

# SIKKERHEDSDATABLAD

SCHÖNOX AP



## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### Identifikation af stof eller blanding

- Produktnavn** : SCHÖNOX AP
- Produkttype** : Gipsbaseret gulfvpartelmasse. Produktet har reduceret støvudvikling.
- Produkt nr.** : 3661
- Produktregistreringsnummer** : ---
- Leverandør/ Producent** : Akzo Nobel Bygglim AB  
P.O. Box 11550  
100 61 Stockholm, Sweden  
Tel. +00468 7434000  
Fax. +00468 6436370
- Leverandør i Danmark** : Casco Bygglim A/S  
Tempovej 16  
2750 BALLERUP, Danmark  
Tlf: 702 77 703
- E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS** : HSEDanmark@cph.akzonobel.com
- Nødtelefon** : Lægen kan rette henvendelse til  
Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital  
Tlf.: +45 35 31 60 60 (Åbningstid: Døgnåbent)

## 2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

**Yderligere farer** : Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

## 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn på indholdsstof	CAS nummer	EF nummer	%	Klassificering
calciumsulfat kvarts (SiO <sub>2</sub> )	7778-18-9 14808-60-7	231-900-3 238-878-4	50 - 75 10 - 25	Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. [2]
Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16.				

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### Førstehjælpsforanstaltninger

- Indånding** : Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft.
- Indtagelse** : Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at drikke. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
- Hudkontakt** : Vask med vand og sæbe.
- Øjenkontakt** : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med store mængder vand. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation.
- Generel information** : I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### Slukningsmidler

- Velegnet** : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.
- Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuldioxid  
kulmonoxid  
svovloxider  
metaloxid/-oxider

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

**Personlige forholdsregler** : Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**: Forhindre at produktet kommer i afløbet.

### Rengøringsmetoder

- Lille udslip** : Støvsug, eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål.
- Stort udslip** : Undgå udslip til kloaker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Støvsug, eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål.

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af affald.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

**Håndtering** : Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Ved håndtering af produktet skal der altid iagttages en god arbejds-hygge.

**Opbevaring** : Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Opbevar beholderen på et køligt sted med god ventilation.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### Navn på indholdsstof

kvarts (SiO<sub>2</sub>)

### Arbejdstilsynets grænseværdier

**Arbejdstilsynet (Danmark, 3/2008). Carcinogen.**

Gennemsnitværdier: 0.1 mg/m<sup>3</sup> 8 time (timer). Form: respirabel støv

Gennemsnitværdier: 0.3 mg/m<sup>3</sup> 8 time (timer). Form: total støv

### Eksponeringskontrol

**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering** : Hvis brugen danner støv, røg eller spraytåge, bør der anvendes ventilation, så de skadelige stoffer holdes under grænseværdien. Produktet har reduceret støvudvikling.

**Generelt** : Tilrettelæg arbejdet så direkte kontakt med produktet undgås.

Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforholdene, skal følgende anbefalede personlige værnemidler benyttes:

**Beskyttelse af åndedrætsorganer** : Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anbefalet: engangspartikelmaske (FFP2)

**Beskyttelse af hænder** : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes: nitrilgummi eller anden af handskeleverandøren anbefalet handsketype.

**Beskyttelse af øjne** : Tætsiddende beskyttelsesbriller

**Beskyttelse af hud** : Tætssluttende arbejdstøj.

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Fysisk tilstandsform** : Fast stof. [Pulver.]
- Farve** : Hvid. [Lys]
- Lugt** : Lugtfri. [Svag / svagt]
- Massefylde** : 1,02 g/cm<sup>3</sup> [20°C (68°F)]

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**Kemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

**Indånding** : Støv kan irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne.

**Andre oplysninger** : Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle metode anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske risici.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

**Miljømæssige effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

**Andre oplysninger** : Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Klassificering og mærkning er fastlagt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger) og tager hensyn til tilsigtet produktanvendelse.

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse skal foregå i overensstemmelse med gældende regulativer og love. Tømt emballage kan afleveres til emballagegenvindings virksomhed. Information om emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald)

**Europæisk affaldskatalog (EWC)** : 17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01

**Farligt Affald** : Nej.

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

### Internationale transportregler

Oplysninger om regulering	UN-nummer	Officiel godsbetegnelse	Klasser	PG*	Etiket	Yderligere oplysninger
<b>ADR/RID Klasse</b>	Ikke reguleret.	-	-	-		-
<b>IMDG Klasse</b>	Not regulated.	-	-	-		-
<b>IATA Klasse</b>	Not regulated.	-	-	-		-

PG\* : Emballagegruppe

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

### EU regler

Klassificering og mærkning er fastlagt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger) og tager hensyn til tilsigtet produktanvendelse.

### Nationale regler

**Risikosætninger** : Ikke klassificeret.

**Sikkerhedssætninger** : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.  
S29- Må ikke tømmes i kloak afløb.

**Mal-kode (1993)** : 00-1

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Yderligere oplysninger** : Produktet har reduceret støvudvikling.

### Historik

**Udskrivningsdato** : 2010-11-29.

**Udgivelsesdato/  
Revisionsdato** : 2010-11-29.

**Dato for forrige udgave** : Ingen tidligere validering.

**Version:** : 1

**Udarbejdet af** : Tornqvist Madelene

✓ Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.